

XPR ANTIQUE

Nucleo rigido de polimero extremo resistente al agua

XPR + PAD



Cedar
Saddle Beach
Umber
Seal
Pebble Gray



XPR ANTIQUE

Núcleo rígido de polímero extremo resistente al agua


XPR + PAD

PARKAY-CERAMIK® COAT

El recubrimiento curado UV reforzado con perlas de cerámica proporciona una mayor durabilidad y un fácil cuidado en entornos exigentes.

CAPA PROTECTORA (0.3 mm/12 MIL)

Previene el desgaste excesivo, la resistencia al desgarro y proporciona una protección superior contra las manchas. Grabado registrado.



CAPA DECORATIVA

Los diseños realistas impresionan en alta resolución, creando un estilo natural único.

NUCLEO COMPUESTO DE PIEDRA


Núcleo rígido XPR exclusivo. 100% impermeable, evita la expansión y contracción, absorbe las imperfecciones del subsuelo, instalación sin pegamento.

ALMOHADILLA EVA (1.0mm)

Proporciona reducción de sonido, comodidad para los pies y una instalación más fácil.

CAPA DE RESPALDO

Capa de alto contenido de vinilo, proporciona una base robusta y resistencia al impacto.



Phthalates Free
No VOC



12 MIL (0.3mm)
Capa Protectora



Acabado de
Cuentas de
Cerámica



Sistema de
clic en Ángulo



Molduras de
Transición



Microbiselado



Relieve
Registrado



25 Años de
Garantía



7 Años de
Garantía

FICHA TECNICA ANTIQUE

ESPAÑOL	METODO	PARAMETROS	REQUERIMIENTOS	VALORES
Datos tecnicos				
Total grosor	ISO24337:2006			5.2mm
Nucleo rigido compuesto		100% PCV Virgen		4.2mm
Capa superior	ISO24337:2006			0.3mm
Ancho de la tabla	ISO24337:2006			7.09" / 180mm
Largo de la tabla	ISO24337:2006			48.03" / 1220mm
Unidades por caja				10
Pies cuadrados por caja				23.64
Sistema de bloqueo				Click de Angulo
Clase	ISO10874:2009 EN16511:2014			23/31
Garantia		Residencial (Estructural)	Ver garantia por condiciones	20 años
Garantia		Comercial Ligero(Estructural)	Ver garantia por condiciones	5 años
Clase de desgaste	EN13329			12Mil
Resistencia al impacto bola grande	EN13329		Impacto al peso ≥800mm(class31)	Sin daños visibles
Resistencia a los arañazos	ISO 1518-1:2011(E)		≥2500g	2700g
Manchado	EN438-2:2016	Grupos1,2	Grade5	Rating5: Sin cambio
		Grupos3	Grade3	Rating3: Cambio moderado
Resistencia a la luz	ISO 105B02 2014	Lana Azul	Class 6	>Grade 6
Cigarrillo encendido		≤5s		Sin daños visibles
Variacion dimensional	ISO24337:2006	Longitud	Inom≤1500mm: Δl≤0.5mm	Δl: 0.0mm
		Profundidad	Δwavg≤0.10mm wmax-wmin≤0.20mm	Δwavg: 0.00mm wmax-wmin: 0.10mm
		Grosor	Δtavg≤0.50mm tmax-tmin≤0.50mm	Δtavg: 0.05mm tmax-tmin: 0.25mm
Emision de formaldehido	EN717-1		E1≤0.1mg/m³	≤0.003mg/m³
Astatico	EN1815	Cambia Cuerpo Humano		≤2.0KV
Resistencia al deslizamiento	DIN 51330:2014-02		X Direccion (paralelo a la direccion de longitud)	R10
			Y Direccion (paralelo a la direccion de ancho)	R10
Resistencia al calor	ASTM F1514-03(2013)			Promedio ΔE*ab: 0.26

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

PARKAY XPR Antique Instrucciones de Instalacion/Garantia

ANTES DE COMENZAR

1. Lea las instrucciones de instalación de Parkay Floors antes de comenzar.
2. El producto no se puede utilizar para aplicaciones exteriores.
3. PARKAY XPR FLOORING tiene un sistema de bloqueo patentado que lo hace ideal para una instalación flotante. Este producto debe pegarse cuando se utiliza para aplicaciones comerciales de tráfico ligero.
4. Evite la exposición constante a temperaturas excesivas o luz solar directa durante períodos prolongados, ya que esto puede hacer que las tablas se despeguen, se separen o se decoloren. Tenga en cuenta estas exposiciones al elegir su producto. Parkay recomienda el uso de cortinas.
5. PARKAY XPR FLOORING no necesita aclimatarse si se almacena e instala en un entorno templado controlado, manténgalo entre 60 °F y 85 °F. Se debe considerar una aclimatación adicional cuando no se alcancen las temperaturas mencionadas anteriormente. Almacene en posición horizontal y con un soporte completo durante el envío y el almacenamiento. No es necesario retirar el material del embalaje mientras se aclimata. Deje que el producto se acondicione en la habitación donde se realizará la instalación a una temperatura constante entre 60°F y 85°F o 18°C – 29°C, durante un período de 48 horas antes de la instalación.
6. Las ligeras variaciones en el color y la estructura están diseñadas para mejorar la apariencia natural del producto. Mezclar las tablas crea una apariencia más uniforme. Asegúrese de mezclar las tablas de diferentes cajas antes de la instalación.
7. Verifique que PARKAY XPR FLOORING no tenga defectos antes de la instalación. Solo se aceptarán reclamos antes de la instalación. Parkay Floors® no será responsable ni compensará ninguna instalación si el piso se instaló con un defecto visual obvio o incluso menor.
8. En instalaciones donde se utilicen andadores, sillas de ruedas (es decir, residenciales o con cuidados prolongados, o en instalaciones con movimiento de exhibidores pesados, estantes, sillas de dentista, etc. Este tipo de instalaciones pueden ejercer una tensión extrema y comprometer el sistema de bloqueo.
9. Las entradas siempre deben estar cubiertas con tapetes para caminar y las sillas rodantes con tapetes para sillas.

10. El contenido de humedad en el contrapiso no debe superar las 5 libras/1000 pies cuadrados/24 horas (ASTMF2170) para que se instale este producto.
11. Siempre cubra las patas de los muebles con los materiales adecuados.
12. No se pueden instalar gabinetes fijos ni objetos pesados cuando se realiza una instalación flotante.
13. No instale este producto sobre alfombras.
14. No es necesario colocar una base para las colecciones que tengan un relleno adherido.
15. Se requieren molduras de transición para separar cualquier área que supere los 2500 pies cuadrados o los 50 pies lineales.

EL SUBSUELO

1. Aunque las tablas PARKAY XPR FLOORING son resistentes al agua y a la humedad, no se deben utilizar como barrera contra la humedad. El contrapiso debe estar completamente seco antes de la instalación. Tenga en cuenta que la humedad constante proveniente del contrapiso o de forma tópica provocará que el moho y los hongos queden atrapados debajo del producto, lo que contribuirá a crear un ambiente insalubre. Parkay Floors® no garantizará ningún producto en función de los daños causados por la humedad excesiva. Los contrapisos que presenten emisiones de vapor entre el 2,5 % y el 5 % (método CM) deben instalar un bloque de plástico polivinílico de 6 milésimas de pulgada antes de colocar la base acolchada. Todos los contrapisos de hormigón deben utilizar un bloque de plástico para una protección adicional contra la humedad. Parkay recomienda Polyguard PRO 6 como un bloque de plástico ideal para una protección adicional contra la humedad.
2. Los contrapisos deben ser estructuralmente sólidos, estables, nivelados, aplomados y fieles a una tolerancia en el plano de 3/16" en 10 pies (4,7 mm en 4 m). Las grietas y los agujeros deben rellenarse con un compuesto de parcheo modificado con polímeros a base de cemento de fraguado rápido o equivalente. Cualquier desnivel de más de 3/16" (4,7 mm) debe lijarse, nivelarse o rebajarse a 0°. La superficie debe estar totalmente limpia de suciedad, aceite, residuos de pegamento, etc. Los tacos de alfombra, grapas o residuos de adhesivo deben eliminarse antes de la instalación. Los huecos o protuberancias en el contrapiso evitarán que las tablas se traben correctamente.
3. PARKAY XPR FLOORING se puede instalar sobre pisos firmes existentes (linóleo, PVC), pero se deben quitar todos los pisos flotantes o textiles. Al colocar el piso sobre baldosas de cerámica existentes, primero nivele con un compuesto de parcheo modificado con polímeros a base de cemento de fraguado rápido.
4. El instalador tiene la responsabilidad final de determinar si el contrapiso está seco y lo suficientemente nivelado para comenzar con la instalación.

5. Este producto tiene una base de IXPE de 1 mm adherida. Debe pegarse cuando se utiliza para cualquier aplicación comercial, utilizando un adhesivo sensible a la presión. Parkay Floors recomienda y garantiza sus pisos solo cuando se utiliza el adhesivo sensible a la presión Loctbond Advanced 300. Encuentre más información en:

www.loctbondusa.com

MEDIDAS

1. Acuerde con el cliente la dirección en la que deben ir las tablas del piso, ya que esto influye en la relación visual del tamaño del espacio. Se recomienda la instalación paralela a la pared más larga o a la fuente de luz principal para obtener el mejor efecto visual.
2. Planifique con anticipación el piso midiendo primero la habitación. Si el ancho de la última fila es menor a 2" (5 cm), corte la primera y la última tabla con el mismo ancho.
3. Marque las líneas en el sustrato para identificar los puntos de referencia de diseño. Las tablas deben colocarse utilizando esta referencia para garantizar que las tablas estén alineadas y se traben correctamente.
4. En áreas grandes donde el piso se extenderá más de 40 pies de largo, se debe usar un espacio de expansión. De lo contrario, coloque un espacio de expansión en el estrechamiento de la habitación y en el rebaje de la puerta. Cubra el espacio de expansión con molduras adecuadas.

Diferentes tiradas de producción

Los PISOS PARKAY XPR pueden tener ligeras variaciones de color entre las distintas tandas de producción. Antes de comenzar la instalación, es mejor verificar el número de tanda de producción que se indica en la etiqueta de la caja. Si descubre que tiene cajas de diferentes tandas de producción, se recomienda encarecidamente abrir las cajas e instalar una mezcla de tablonos de cada tanda de producción diferente en su piso. Esto dará como resultado un piso de apariencia más natural. NO instale sus PISOS PARKAY XPR sobre subsuelos blandos, como alfombras, pisos flotantes o bases de espuma, que no sean los recomendados por el fabricante.

Se recomienda el uso de una barra de tracción y un bloque de impacto para garantizar una instalación exitosa.

Los PISOS PARKAY XPR brindan un ajuste muy ajustado. Se debe tener el cuidado adecuado para garantizar que todas las uniones estén ajustadas al final de la instalación. Una instalación no profesional o el uso de herramientas inadecuadas pueden provocar daños en los perfiles Click.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Primera fila:

1. Diagrama n.º 1: comience con la primera tabla en la esquina izquierda de la habitación, con el lado de la lengüeta hacia afuera de la pared a lo largo y hacia la derecha a lo ancho. Trabaje de izquierda a derecha.
2. Diagrama n.º 2: coloque las siguientes tablas como una extensión exacta de la primera.
3. Corte para que se ajuste a la última tabla de la fila. Para hacer esto, puede usar un cúter para marcar la superficie en el punto apropiado y luego romper el título sobre un borde. También se puede usar un cortador de laminados o una sierra ingletadora.



1



2



3



4

Siguientes filas:

1. Diagrama n.º 3: comience la segunda fila con el extremo cortado para comenzar la siguiente y las filas subsiguientes. Deje un escalonamiento de al menos 8" para las uniones de los extremos. Para colocar las tablas juntas, comenzando con la primera baldosa de la fila, levante la tabla en un ángulo de 45 grados, inserte la lengüeta longitudinal en la ranura longitudinal y baje la tabla mientras mantiene las dos juntas hasta que queden planas y bien unidas. Cierre la unión con presión manual, un bloque de golpeo o una barra de tracción.
2. Diagrama n.º 4: Coloque la siguiente lámina en su lugar desde el lado frontal de modo que solo quede una distancia muy corta para empujarla hacia la conexión longitudinal.



5



6



7

3. Diagrama n.º 5, 6 y 7: Levante ligeramente la tabla y empújela hacia la lengüeta longitudinal, primero cerca de la conexión frontal y luego hacia el resto. Asegúrese de que las uniones estén ajustadas en los extremos y los costados usando una barra de tracción o un bloque de impacto antes de continuar. Continúe la instalación hasta la última fila de láminas, como se describe.
4. Cómo acortar los marcos de las puertas: Coloque una tabla suelta boca abajo, cerca del marco de la puerta, y córtela con una sierra para jambas.
5. Las personas pueden caminar sobre el piso inmediatamente después de la instalación. Retire las cuñas. Clave o atornille las molduras a la pared, nunca al piso.

INSTALACION SOBRE SUBSUELOS CON CALEFACCION RADIANTE

No se recomienda instalar pisos PARKAY XPR sobre ningún sistema de calefacción radiante eléctrico. Solo se recomiendan sistemas de calefacción radiante que utilicen agua. La temperatura máxima de calefacción no debe superar los 81 °F. Se deben seguir estas instrucciones:

Antes de la instalación, asegúrese de probar el sistema de calefacción a su máxima capacidad para expulsar la humedad residual y asegurarse de que esté funcionando correctamente.

El contenido de humedad en la solera no debe superar el 1,5 %.

Apague el sistema de calefacción al menos 48 horas antes de la instalación.

Mantenga la temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F durante la instalación.

Después de instalar el piso, encienda el sistema de calefacción gradualmente, desde el mínimo hasta el máximo dentro de un período de 1 hora.

MANTENIMIENTO

Limpie regularmente con un trapeador húmedo y un limpiador para pisos de vinilo, como el limpiador para vinilo Bona Pro Series. No use demasiada agua. Recuerde limpiar los derrames lo antes posible. Use siempre protectores para sillas debajo de los muebles y en las patas de las sillas. Los protectores con almohadillas de fieltro son los mejores. Coloque siempre tapetes en el área donde se usen sillas con ruedas.

25 AÑOS RESIDENCIAL; / 7 AÑOS GARANTIA

COMERCIAL LIGERA

Nuestra garantía comercial ligera limitada de 7 años para PISOS PARKAY XPR significa que durante siete años, a partir de la fecha de compra del propietario original y la primera instalación del producto, su piso estará libre de defectos de fabricación y no se desgastará si se instala y se mantiene de acuerdo con las instrucciones provistas con cada caja. Esta garantía se aplica únicamente al usuario final original con un comprobante de compra; la garantía no es transferible. Los pisos deben haber sido instalados por un profesional autorizado y asegurado para poder procesar cualquier reclamo. La garantía es solo para el reemplazo o reembolso del material, no para la mano de obra. Los reclamos por desgaste deben mostrar un área mínima del tamaño de una moneda de diez centavos. Los zapatos de tacón alto, los carritos con ruedas, los muebles y las sillas sin almohadillas protectoras pueden dañar el piso y no están cubiertos por esta garantía.

La garantía cubre: manchas, desgaste, decoloración como resultado de la luz natural o artificial, daños por humedad de derrames domésticos cotidianos y defectos de fabricación. El piso solo se reemplazará por uno del mismo valor monetario.

Si más del 5 % del producto extraído de las cajas presenta defectos, detenga la instalación de inmediato y comuníquese con su representante de Parkay. Las molduras de transición no están cubiertas por esta garantía. Los rayones y la pérdida de brillo no se consideran un problema de desgaste. Se considera completamente normal que haya una variación de brillo de hasta el 10 % entre las tablas.

Esta garantía excluye los daños causados por desastres naturales. Esta garantía excluye los pisos que estén en contacto con la humedad atrapada debajo del piso. La garantía general es prorrateada (25 años para pisos). Una garantía prorrateada es aquella que ofrece un reembolso o crédito que disminuye según una fórmula establecida a medida que avanza el período de garantía. El proceso de reclamo demora hasta 90 días en procesarse, a partir de la fecha en que se contacta a Parkay. Necesitamos una descripción detallada con imágenes del problema que muestren claramente el problema. Comuníquese con el distribuidor de Parkay a más tardar 15 días después de descubrir el defecto. Su distribuidor organizará una inspección adecuada y coordinará una resolución de su reclamo.

Parkay Floors® se reserva el derecho de modificar el contenido de esta garantía en cualquier momento y sin previo aviso. Consulte nuestro sitio web para obtener la última versión de nuestra garantía.

Para obtener servicio bajo esta garantía o si tiene preguntas técnicas, visite www.Parkayfloors.com o comuníquese con su distribuidor local. Describa el problema y, en muchos casos, el distribuidor podrá brindarle una solución.

