



TEMPO

Especialmente estudiado para ajustar el inicio del fraguado del cemento natural prompt, el **TEMPO** permite respetar el ritmo de trabajo del profesional

PRESENTACIÓN

Ácido cítrico anhidro de calidad alimentaria (N°-CAS: 77-92-9).
Dosis de 80 gramos con tapón dosificador de 8 gramos (rasado).

FUNCIÓN Y UTILIZACIÓN

Retardador del inicio del fraguado para morteros y hormigones a base de cemento natural prompt, así como para la fabricación de morteros y hormigones de cáñamo.

PREPARACIÓN Y DOSIFICACIONES

Ejemplo de dosificación para un mortero corriente de cemento natural prompt.



1. Poner el cemento natural prompt 2. Espolvorear con Tempo 3. Añadir arena limpia y mezclar 4. Añadir el agua y mezclar

Dosificación de Cemento Natural Prompt	T < 15° C	T > 15° C
1 litro	½ tapón = 4 g	1 tapón = 8 g
Saco de 5 kg	2 ½ tapones = 20 g	5 tapones = 40 g
Saco de 25 kg	1 dosis = 80 g	2 dosis = 160 g

NOTA: las dosificaciones indicadas más arriba son orientativas, pudiendo variar en función de las condiciones de la obra y del tiempo de manejabilidad deseado.

Para más amplias informaciones sobre la fabricación de los morteros y hormigones a base de cemento natural prompt, consultar los documentos técnicos **Albañilería rápida, Agua y Saneamiento, Restauración y Decoración y Eco-construcción**, así como la **Guía de aplicación «Soluciones cáñamo»**.





▼ TIEMPOS DE FRAGUADO

Ejemplo de tiempos de fraguado con o sin Tempo para un mortero 1/1: 1 volumen de cemento natural prompt por 1 volumen de arena.

	Temperatura del mortero	10°C	20°C	30°C
	Tiempo de fraguado sin Tempo	4 minutos	2 minutos	1 minuto
	Tiempo de fraguado con la «dosificación Tempo»	30 minutos	15 minutos	10 minutos

▼ ACONDICIONAMIENTO

Tempo	Dosis de 80 g con tapón dosificador
Unidad de venta	Estuche expositor de 20 dosis
Número de cajas por palet	260
Peso del palet	542 kg
Código de barras	3549440000340



▼ CONSIGNAS DE SEGURIDAD

Una ficha de datos de seguridad está disponible bajo simple demanda.

Ácido cítrico



IRRITANTE (Xi)

R36 : Irritante para los ojos.
 S2 : Conservar fuera del alcance de los niños.
 S22 : No respirar el polvo.
 S24/25 : Evitar el contacto con la piel y los ojos.
 S26 : En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua y consultar a un especialista.
 S46 : En caso de ingestión, consultar inmediatamente a un médico y mostrarle el embalaje o la etiqueta.