



Francisco Ramón-Borja

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº 13

1. Identificación producto tipo: **Tejas y piezas especiales de arcilla cocida.**
2. Identificación Producto: **TC 50x21 Teja Curva.**
3. Uso o usos previstos: **Cubierta de tejados inclinados y revestimiento exterior de muro.**
4. Nombre y dirección del fabricante: **TEJAS BORJA S.A.U.**
Ctra. Lliria-Pedralba km 3,2.
46160 Lliria (Valencia) España
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **4**
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a Flexión	Cumple	EN 1304:2014
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple los requisitos	
Reacción al fuego	A1	
Impermeabilidad al agua	Conforme a la categoría 1, Método de ensayo 1	
Dimensiones y tolerancias dimensionales	Cumple	
Durabilidad (Resistencia a la helada)	Método de Ensayo E Nivel 3 (>150 ciclos)	

7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador o distribuidor identificado en el punto 4.

Firma:

Andrés Casanova
Director General

Lugar y fecha de emisión:

Lliria (Valencia), 1 Febrero 2015



Tejas Borja S.A.U.
Carretera Lliria a Pedralba km.3,2
46160 Lliria (Valencia) España

13

Numero de referencia de la declaración de prestaciones →13

EN 1304:2014

Tejas y piezas especiales de arcilla cocida

Tejas y piezas especiales de arcilla cocida para uso en la cubierta de tejado y el revestimiento exterior de muros

Resistencia a flexión	Cumple
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple los requisitos
Reacción al fuego	A1
Impermeabilidad al agua	Conforme a categoría 1, método de ensayo 1
Dimensiones y tolerancias dimensionales	Cumple
Durabilidad	Nivel 3 (>150 ciclos) Método de ensayo E



TEJAS BORJA

Uniques depuis 1899

Francisco Ramón Borja

DECLARATION DES PERFORMANCES

Nº 13

1. Code d'identification unique du produit type: **Tejas y piezas especiales de arcilla cocida.**
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11(4): **TC 50x21 Teja Curva.**
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: **Toiture et bardage extérieur.**
4. Nom et direction du fabricant: **TEJAS BORJA S.A.U.**
Ctra. Llíria-Pedrolba km3,2.
46160 Llíria (Valencia) España
5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction conformément : **4**
6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique Harmonisée
Résistance Mécanique	Conforme	EN 1304:2014
Performance vis-à-vis d'un feu extérieur	Considéré comme satisfaisant	
Réaction au feu	A1	
Imperméabilité à l'eau	Conforme catégorie 1, Méthode 1	
Dimensions & variations dimensionnelles	Conforme	
Durabilité	Conforme Méthode E Nivel 3 (>150 ciclos)	

7. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Firma:

Andrés Casanova
Director General

Lugar y fecha de emisión:

Llíria (Valencia), 1 Febrero 2015



TEJAS BORJA

Unique since 1899

Francisco Ramón-Borja

DECLARATION OF PERFORMANCES

Nº 13

1. Unique identification code of the product-type: **Tejas y piezas especiales de arcilla cocida.**
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4): **TC 50x21 Teja Curva.**
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as fore seen by manufacturer: **Roof covering or external wall cladding.**
4. Name and address of the manufacturer: **TEJAS BORJA S.A.U.**
Ctra. Lliria-Pedralba km3,2.
46160 Lliria (Valencia) España
5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out: **4**
6. Performances declared:

Essential Characteristics	Performances	Harmonized Technical Specification
Mechanical Resistance	Pass	EN 1304:2014
External Fire Performance	Deemed to satisfy	
Reaction to fire	A1	
Water Permeability	Pass Category 1, method 1	
Dimensions & dimensional variations	Pass	
Durability	Pass method E Nivel 3 (>150 ciclos)	

7. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Firma:

Andrés Casanova
Director General

Lugar y fecha de emisión:

Lliria (Valencia), 1 Febrero 2015