

S-659 - Canaleta Linnum con rejilla para plato de ducha de obra. Altura reducida. Sifón 30 mm. Ancho 50 mm. Salida encolar. Rejilla Soft. CERCO OCULTO y lámina impermeabilizante



Referencia	Medidas	Carac.	u./caja
3113446	50X650mm	Rejilla SOFT	1
3113447	50X750mm	Rejilla SOFT	1
3113448	50X850mm	Rejilla SOFT	1
3113449	50X950mm	Rejilla SOFT	1


Linnum
Altura Reducida



Ancho 50mm



Linnum 40



Con válvula de
aireación



Cerco Oculto



Lámina
impermeabilizante





Salida horizontal 40H / 50M mm
encolar

Canaletas con rejilla de ancho 50 mm en diferentes longitudes. Sifón extraíble con válvula de aireación. Con lámina impermeabilizante de tela geotextil 2x1,5 m.



Cotas



(Cargos ocultos/Hidden frame/Со скрытой рамкой)

Referencia	A	B	C	D	E	F	G	H
3113446	689	670	50	69	6-16	57	95	50
3113447	789	770	50	69	6-16	57	95	50
3113448	889	870	50	69	6-16	57	95	50
3113449	989	970	50	69	6-16	57	95	50

Documentación



Instrucciones



Tarifas



Certificados



Para más información visite la dirección <https://www.jimten.com/es/producto/8463/canaleta-linum-con-rejilla-para-plato-de-ducha-de-obra-altura-reducida-sifon-30-mm-ancho-50-mm-salida-encolar-rejilla-soft-cerco-oculto-y-lamina-impermeabilizante/>

