


## Malla señalización naranja



Malla de polietileno diseñada para señalizar y delimitar áreas de trabajo. Flexible, ligera y fácil de instalar y visible a gran distancia.

Ancho	100 cm.
Peso	80 gr./m <sup>2</sup>
Luz de malla	100 x 40 mm.
Tipo de la trama	Rectangular
Materia prima	Polietileno de alta densidad (HDPE)
Resistencia a la tracción	Sentido longitudinal: 2,90 KN/m Sentido transversal: 0,50 KN/m
Estabilidad U.V.	Se garantiza la estabilidad U.V. para su uso externo para 1 año aprox.
Resistencia química	Resistencia a todas las condiciones naturales alcalinas y ácidas.
Resistencia bioquímica	Resistencia al ataque de bacterias y hongos.
Estabilidad térmica	Estable en un rango de temperaturas de -60 a 100 °C. Hay cierta reducción en la elongación una vez que el material se somete a altas temperaturas durante un largo período de tiempo.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.