



### Acero esmaltado

En GALA, la experiencia y el rigor en los procesos de investigación de materiales como el acero han permitido crear bañeras que soportan los cambios de temperatura y de elevada dureza, resistentes a los arañazos habituales por enseres del baño y a los agentes químicos, como ácidos y colorantes.

## GALA

**Bañera de acero 150x70x38,5 cm.**

**REF: 63015**

Bañera de 150 x 70 cm, de gran resistencia y formas suaves.

**PVP: 113,4 €**

## REF. 63015

### COLORES / ACABADOS

01  
Blanco

### ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/u
63015	Bañera de acero esmaltado.	150 x 70 x 38,5 cm	113,4 €
<b>Accesorios</b>			
68005	Desagüe automático cromado		47,0 €
68023	Juego pies autoadhesivos		20,8 €

### INFORMACIÓN DE PRODUCTO

#### Características

Gala de 150x70x38,5 cm con fondo antideslizante de aportación. Desagüe de 52 mm (No incluido) / 23 kg / 24 unidades palet. Capacidad 170 l.

#### Información de utilidad

Nuestra experiencia con el acero nos ha permitido mejorar los procesos de fabricación y responder así a las exigencias del cliente ofreciendo productos de acero vitrificado 2,5 mm. Las bañeras Gala cumplen con la exigente norma europea UNE-EN 141516: 2006 lo que garantiza una elevada dureza (entre 6 y 7 en la escala de Mohs). Esto previene el producto de posibles arañazos con los objetos habituales del cuarto de baño. También garantiza una elevada resistencia a agentes químicos como ácidos y/o colorantes. Además de resistencia a los cambios de temperatura, e inalterable a los efectos de la luz y del paso del tiempo. Otro aspecto importante a destacar es el color utilizado. Al ser la misma variedad cromática que los demás elementos cerámicos del catálogo permite conseguir mayor homogeneidad de tono en las diversas combinaciones de productos.

#### Garantía

Los productos Gala están garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para bañeras de acero es de 5 años.

[Ver manuales de instalación](#)

#### Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

#### Mantenimiento

La limpieza de la bañera debe realizarse con una esponja suave, agua y jabón. Es conveniente secarla posteriormente para evitar la formación de placas calcáreas. No deben utilizarse elementos que puedan dañar la superficie de la bañera, productos abrasivos o disolventes. Recomendamos tener cierto cuidado con determinados detergentes y limpiadores que por su alta concentración no son recomendables en la limpieza de la bañera.

### COMPLEMENTOS





### SUGERENCIAS





DIBUJOS TÉCNICOS



Ref.	A	B	Vol.
B70E	1700	1300	≈ 170
B60E	1600	1200	≈ 160
B50E	1500	1100	≈ 150
B40E	1400	1000	≈ 130
B30E	1300	900	≈ 120
B20E	1200	800	≈ 110
B15E	1105	700	≈ 80

\* 70 litres displacement on average.

## 2D

-  1.08 MB [Bañera de acero 150x70x38,5 cm. - Técnico \(.AI\)](#)
-  117.94 KB [Bañera de acero 150x70x38,5 cm. - Técnico \(.DWG\)](#)
-  952.23 KB [Bañera de acero 150x70x38,5 cm. - Técnico \(.DXF\)](#)
-  303.13 KB [Bañera de acero 150x70x38,5 cm. - Técnico \(.PDF\)](#)