




BELLISLIMO

GCR 8027 22 E31 EC



	BelliSlimo 80
Volumen	65 L
Potencia nominal	2200 W
Clasificación energética	B
Tiempo de calentamiento $\Delta t$ 45K (15 - 60 $\square$ )	2:11 h:min
Consumo anual de electricidad AEC	1256 kWh
Altura	1.057 m
Anchura	0,490 m
Profundidad	0,280 m



Perfil de carga	M
V40	140 L
T <sub>out of the box</sub>	78 °C
MAX40	140 L



- RESISTENCIA ELÉCTRICA BLINDADA DE COBRE
- TRABAJO EN MODO BAJO DEMANDA: BelliSlimo se anticipa al usuario y calcula por sí solo el tiempo requerido para ofrecer el agua ya caliente en el momento indicado
- EFICIENCIA ENERGÉTICA: la mejor posible en su rango - Clase energética B
- REVERSIBLE: Se puede montar vertical u horizontalmente
- MODO ECO SMART: Autoformación y autogestión.
- DOBLE TANQUE: Dos tanques de agua con resistencias independientes
- PRIMERA DUCHA RÁPIDA
- MODO VACACIONES
- Función BOOST
- TEMPORIZADOR: Establecen la cuenta atrás restante que falta para que el termo ofrezca el agua caliente a la temperatura deseada.

Los nuevos termos BelliSlimo constituyen la combinación perfecta entre innovación tecnológica y diseño italiano exclusivo: silueta ultraplana que permite instalar el termo en espacios estrechos, garantizando así mismo una instalación y montaje del termo sencillo.

BelliSlimo es reversible, por lo que puede instalarse tanto en vertical como en horizontal, adaptándose a las necesidades y gustos del usuario. BelliSlimo supone un importante avance en su segmento de mercado y ofrece el máximo confort, gracias a un display electrónico que adapta su modo de visualización al tipo de montaje, y a la incorporación de las soluciones de TESY encaminadas a potenciar la eficiencia energética de sus equipos.

Cabe destacar también el modo de funcionamiento ECO SMART, que hace que el termo aprenda los hábitos de consumo de los usuarios y adaptar su funcionamiento de forma acorde a los mismos, optimizando su funcionamiento mediante la auto gestión de su operación, consiguiendo la máxima eficiencia energética posible en su rango: clase energética B.

- RESISTENCIA ELÉCTRICA BLINDADA DE COBRE
- TRABAJO EN MODO BAJO DEMANDA: BelliSlimo se anticipa al usuario y calcula por sí solo el tiempo requerido para ofrecer el agua ya caliente en el momento indicado
- EFICIENCIA ENERGÉTICA: la mejor posible en su rango - Clase energética B
- REVERSIBLE: Se puede montar vertical u horizontalmente



- MODO ECO SMART: Autoformación y autogestión.
- DOBLE TANQUE: Dos tanques de agua con resistencias independientes
- PRIMERA DUCHA RÁPIDA
- MODO VACACIONES
- Función BOOST
- TEMPORIZADOR: Establecen la cuenta atrás restante que falta para que el termo ofrezca el agua caliente a la temperatura deseada.