

## DTS DUAL TECH SYSTEM

La Hidrolavadora de 2 bombas, disponible siempre cuando se necesita




### **DUAL TECH SYSTEM**

DTS es el innovador sistema tecnológico, AR patentado, que le da la potencia de lavado de dos bombas de motor cuando lo necesita. Este sistema logra resultados notablemente superiores en comparación con los obtenidos con una sola bomba.

El caudal combinado, activado por el modo limpieza rápida, mejora los resultados de lavado, por intensidad y extensión, reduciendo la cantidad de tiempo de limpieza necesario. Gracias al caudal combinado, DTS duplica la distancia a la que puede alcanzar el chorro de agua - hasta 5 mt - lo que permite limpiar fácilmente incluso superficies verticales extendidas con una hidrolavadora doméstica.







Ergonómico



Modo de limpieza eco suave: active 1 unidad de potencia cuando la tarea requiera la eliminación de suciedad ligera o para lavar superficies pequeñas sin desperdiciar agua y energía adicionales.

Modo de limpieza rápida: explota la sinergia de 2 UNIDADES DE POTENCIA para deshacerse de la suciedad más resistente de grandes superficies o para limpiar paredes de hasta 5 mt de altura, ahorrando hasta un 70% de su tiempo.





## **APLICACIONES**

#### 1 BOMBA














2 BOMBAS















Artesanías



Agricultura



## **BENEFICIOS**

+ 50% DE POTENCIA DE RENDIMIENTO DE LAVADO

+ 70% RENDIMIENTO DE LIMPIEZA MÁS RÁPIDO







# DISEÑO

Una línea de HIDROLAVADORAS de alta presión estudiadas en detalle para satisfacer todas las necesidades de limpieza del entorno doméstico externo.

Extremadamente fiables y versátiles, son la solución ideal para lavar coches, motos, autocaravanas y bicicletas.

Gracias a los numerosos accesorios suministrados, también se indican en las diversas necesidades de limpieza del exterior doméstico como la eliminación de suciedad de caminos, balcones, patios y el lavado de herramientas de jardinería y muebles de exterior.

La alta practicidad de uso hace que sean fáciles de usar y almacenar, una vez finalizado el trabajo, garantizando ahorros de tiempo, esfuerzo y espacio.





## **RUEDAS MICHELIN**

ASA DE AGARRE





ENROLLADOR estático integrado Con manguera súper suave







MODELO	PRESIÓN MAX. (BAR)	CAUDA REGULAR (I/h)	CAUDAL MAXIMO (I/h)	KW	V-Hz
MPX25DTS	150	420	810	2.5	230-50
MPX27DTS	160	450	850	2.7	230-50



Agua fria



Sistema Parada Total



Alimentación propia



Rápida





