



## SOLD.INVERTER MMA 200A CEVIK PRO CE-TITANIUM201

**¡ NOVEDAD !** hasta el 31/05/2021

Referencia: CE-TITANIUM201

EAN-13: 8430019052332

Marca: CEVIK PRO

- Gama Profesional: Dispositivos Hot Start - Arc Force - Anti Stick
- Conectable a generador
- Función Tig
- Baúl de plástico de gran capacidad para su transporte
- Tres placas electrónicas y ventilador de alto rendimiento

### Descripción general

Equipo de soldadura 200amp con rendimiento del 60%. Para uso profesional.

Con tecnología inverter.

Para electrodos de rutilo, básico, inoxidable y de fundición hasta un diámetro de 5mm. Conexión 50mm. Interruptor para función TIG.

Estabilidad de la corriente de soldadura ante variaciones de la tensión de alimentación.

Protección termostática alta-baja tensión (+/- 15%).

Hot Start: es una característica especial para la soldadura MMA (electrodo revestido) donde la máquina entrega un pico de corriente al iniciar el arco. Esto es importante ya que aumenta significativamente la facilidad de arranque de los electrodos, especialmente en condiciones difíciles como electrodos húmedos, superficies de trabajo imperfectas o cuando se utilizan electrodos "difíciles de ejecutar", etc.

Arc Force: a veces llamado Arc Control, es una característica similar al Hot Start, excepto que Arc Force opera durante la soldadura, no solo en el encendido. Cuando la máquina de soldar detecta un cortocircuito, entregará un pico de corriente. Esto ayuda enormemente a estabilizar el arco, evitando que el arco se corte mientras se suelda y evitando que el electrodo se pegue.

Anti-Stick: permite que el electrodo de soldadura con electrodo revestido se desprenda fácilmente, si comienza a adherirse al trabajo. Cuando la máquina detecta que el electrodo se está pegando, colapsará la corriente de soldadura para evitar que el electrodo continúe soldando al trabajo, permitiendo que se suelte fácilmente.

### Características

Tipo de soldador	MMA
Tipo de electrodos	Rutilo, Básico, Fundición, Inoxidable
Diámetro máximo del electrodo (en mm)	5
Amperaje (en Ah)	200
Tensión de cebado (en V)	58
Ajuste de la intensidad de soldadura	30-200
Accesorios suministrados	Pinza masa, pinza porta-electrodos, cepillo, máscara
Alimentación	230V 50-60hZ
Ventilado	SI
Índice de protección	IP23

### Acabados

Color	Negro
-------	-------

### Tarifa

Precio tarifa	249,00€
Tipo IVA	ge

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	9,710
Producto empaquetado: largo (cm)	49,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,00
Producto empaquetado: alto (cm)	27,00
Presentación	Caja serigrafiada

### Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: cantidad	1
Unidad de entrega: peso (kg)	5,260
Unidad de entrega: largo (cm)	34,00
Unidad de entrega: ancho (cm)	14,00
Unidad de entrega: alto (cm)	24,00

### Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA / SOLDADURA (08040110)
-------	---

**Productos relacionados**



PANTALLA ELECTRÓNICA CEVIK PRO  
CE-PE1000/3XL



ANTORCHA TIG PARA INVERTER 50M  
CEVIK PRO CE-TORCHA50



ESCUADRA MAGNETICA Q1 CEVIK  
PRO CP-ESCUADRA



PINZA DE MASA 250A/300A CEVIK  
CP-PINZAM300A



PINZA PORTA-ELECTRODO 200/300A  
CEVIK CP-PINZA300A



BLISTER 20 ELEC. RUTILE 2.5MM  
CEVIK CP-RU2,5BLIS



PANTALLA ELECTRONICA REG.  
CEVIK PRO CE-PE904XL