

Cuchillas troceables de 25 mm

Referencia: HB-5B EAN-13: 0091511500301

Marca: Olfa

Medidas: 5 cuchillas de 25 mm. color Plateado en Blíster

Cuchilla troceable de 25 mmAcero de calidad superior



Descripción general

- \cdot Cuchilla troceable de 25mm
- · Para cutters: NH-1, XH-1, XH-AL, HSW-1
- · Fabricadas con acero de calidad superior.
- · Todas las cuchillas Olfa pasan por un proceso de ajuste de dureza, ángulos de afilado, dimensiones y otras condiciones con el fin de obtener el mejor equilibrio entre afilado inicial y larga vida útil.
- · Diferencia entre cuchilla plateada o negra Excel Black: La cuchilla tradicional plateada es algo menos afilada pero con mayor vida útil y la cuchilla negra Excel Black es más afilada pero con una vida útil un poco inferior.

Características

Medidas	5 cuchillas de 25 mm. color Plateado en Blíster
Ancho (mm)	25
Longitud (mm)	126
Espesor (mm)	0,7
Acabado	Plateado
Presentación	Blíster
Composición	5 cuchillas

Acabados

Color	Plateado

Dimensiones

Ancho artículo (cm) 0,25



Aghasa Turis, S.A. Calle de Rey Pastor, 17A, 28914 Leganés, Madrid Tel: 916 334 450 Fax: 916 320 715 e-mail: info@aghasaturis.com

e-mail: info@aghasaturis.com www.aghasaturis.com





Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5
Producto empaquetado: peso (kg)	0,120
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,20
Presentación	Blíster

Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: cantidad	1
Unidad de entrega: peso (kg)	0,120
Unidad de entrega: largo (cm)	22,00
Unidad de entrega: ancho (cm)	8,00
Unidad de entrega: alto (cm)	1,20

Datos logísticos - unidad de preparación

Unidad de preparación: EAN	60091511500303
Unidad de preparación: cantidad	120
Unidad de preparación: peso (kg)	14,200
Unidad de preparación: largo (cm)	24,00
Unidad de preparación: ancho (cm)	24,50
Unidad de preparación: alto (cm)	48,50

Tel: 916 334 450 Aghasa Turis, S.A. Fax: 916 320 715 e-mail: info@aghasaturis.com

www.aghasaturis.com

