



DCF620D2-QW - Atornillador Panel yeso sin escobillas XR 18V

Código artículo: DCF620D2-QW
 EAN-13: 5035048468586
 Marca: DEWALT

- Atornillador sin escobillas 18V para un ajuste eficiente sobre paneles de yeso
- Potente motor sin escobillas de 4.400rpm para fijar tornillos con eficiencia y con la comodidad de una herramienta compacta
- Una de las herramientas más ligeras y compactas del mercado - que asegura que se puede trabajar cómodamente y entrar en espacios pequeños
- Luz LED de trabajo que ofrece una luminosidad valiosa cuando se trabaja en espacios reducidos o en áreas con luz limitada
- "Fija la profundidad y olvídate" para trabajar siempre con la misma configuración de ajuste fino de profundidad al quitar y reemplazar el tope (nariz)

Descripción general

Descripción

ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS PARA PANEL YESO XR 1/4" 18V Li-Ion 2,0Ah_x000D_
 Portabrocas 6,35mm, velocidad de carga 0-4400 rpm, 30Nm de par, potencia de salida 435W, 1,88Kg. EQUIPO
 ESTÁNDAR: dos baterías Li-Ion XR 2,0Ah, cargador multi-voltaje XR, tope de profundidad (nariz), DT7520 portapuntas magnético con una punta 25mm PR2, maletín TSTAK II

Atornillador sin escobillas 18V para un ajuste eficiente sobre paneles de yeso
 Potente motor sin escobillas de 4.400rpm para fijar tornillos con eficiencia y con la comodidad de una herramienta compacta
 Una de las herramientas más ligeras y compactas del mercado - que asegura que se puede trabajar cómodamente y entrar en espacios pequeños
 Luz LED de trabajo que ofrece una luminosidad valiosa cuando se trabaja en espacios reducidos o en áreas con luz limitada
 "Fija la profundidad y olvídate" para trabajar siempre con la misma configuración de ajuste fino de profundidad al quitar y reemplazar el tope (nariz)
 Baterías compactas de Li-Ion 2.0Ah compatibles con el resto de las herramientas XR 18V de DEWALT
 Gatillo con bloqueo que permite trabajar sin la necesidad se presionar continuamente el gatillo
 Empuñadura ergonómica de goma que proporciona una excelente comodidad del usuario durante el uso de la herramienta, ya sea en la posición de la mano "en línea" o "tipo pistola"
 Su diseño robusto y duradero significa que la herramienta soporta cualquier condición extrema en una obra
 El gancho para el cinturón en ángulo se puede colocar en la herramienta según sea el usuario diestro o zurdo para poder fijarse fuertemente en el cinturón o bolsillo
 Suministrado con maletín TSTAK II para interconectar con todo el resto de la gama de almacenamiento TSTAK

Características

Tipo de alimentación : Sin Cable
 Voltaje : 18 V
 Capacidad de la batería : 2 Ah
 Química de la batería : Li-Ion
 Potencia de salida : 435 W
 Impactos por minuto : 0 - 3800 ipm
 Velocidad sin carga : 0 - 4.400 rpm
 Par máx. sostenido : 5-30 Nm
 Porta-puntas : 6,35 mm

StanleyBlack&Decker
 Parque de Negocios "Mas Blau"
 Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6
 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805
 Tel. PT: +351 210206230
<https://www.dewalt.es>



Peso con batería : 1,48 kg
 Longitud : 262 mm
 Alto : 233 mm
 Vibración Mano/Brazo - Impacto :

Características

Tipo de alimentación	Sin Cable
Voltaje	18 V
Capacidad de la batería	2 Ah
Química de la batería	Li-Ion
Potencia de salida	435 W
Impactos por minuto	0 - 3800 ipm
Velocidad sin carga	0 - 4.400 rpm
Par máx. sostenido	5-30 Nm
Porta-puntas	6,35 mm
Peso con batería	1,48 kg
Longitud	262 mm
Alto	233 mm
Incertidumbre K 1 (vibración)	1,5 m/s ²

Certificaciones

Garantía	3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)
----------	---

Tarifa

Precio tarifa	322,00€
Precio recomendado	299,00€
Ecotasa	0,38€
Tipo IVA	ge
Cantidad mínima	1

Datos packaging

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,014
Producto empaquetado: largo (cm)	44,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,00
Producto empaquetado: alto (cm)	16,50
Presentación	MALETÍN

Datos logísticos - unidad de preparación

Unidad de preparación: cantidad	3
---------------------------------	---



StanleyBlack&Decker

Parque de Negocios "Mas Blau"
 Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6
 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805
 Tel. PT: +351 210206230
<https://www.dewalt.es>



Datos logísticos - otros

Dropshipping	sin información
Intrastat	8467211000

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas / Pistolas de tornillos eléctricas (27112710)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / ATORNILLADORES (08040604)

Enlaces

pdf	Manual de Instrucciones
video	Atornillador DCF620 para Panel Yeso 18V de DEWALT

