

Base de enchufe schuko 16 A 250V~ con dispositivo seguridad y embornamiento a tornillo blanco Simon 27 Play

REF 27472-65



INFORMACION BASICA

ICONOS APLICACIONES

simon

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

OBSERVACIONES

Las tapas incluyen la función de protección infantil.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CERTIFICACIÓN CE

simon

ICONOS DE POTENCIA

simon

ICONOS DE PROTECCIÓN

simon

ICONOS DE ESCALA

simon

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

FORMATO

Schuko

INTENSIDAD (A)

16 A

IP

IP21

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS CRI CROMÁTICOS

simon

ICONOS DE LUZ DE COLOR

simon

ICONOS DIFUSORES

simon

ICONOS DE REGULACIÓN DE LA LUZ

simon

ICONOS DE MANTENIMIENTO

simon

ICONOS DE ÓPTICA

simon

ICONOS DE ROTACIÓN

simon

PARÁMETROS DE FOTOMETRÍA - DISTRIBUCIÓN

simon

PARÁMETROS DE FOTOMETRÍA - CÓNICA

simon

PARÁMETROS DE FOTOMETRÍA - POLAR

simon

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN

simon

PELACABLES NECESARIOS (MM)

15 mm

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



NORMATIVA

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.055 KGM

PESO BRUTO

0.055 KGM

EAN PRODUCTO

8421053252161

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

53 MMT

ANCHO EMBALAJE

105 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

221 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1229865 MMQ

PESO NETO

0.55 KGM

PESO BRUTO

0.53 KGM

EAN EMBALAJE

8421053051528