



COMPRESOR SILENCIOSO CEVIK PRO EXTREME 6 LITROS 1HP CA-PRO6XS

Código artículo: CA-PRO6XS
EAN-13: 8430019056835
Marca: CEVIK PRO

- Silencioso y sin aceite: Gracias a su tecnología sin aceite y a la reducción de ruido, es ideal para uso en interiores sin causar molestias.
- Portátil y compacto: Su diseño ligero, compacto y con asa facilita su transporte y almacenamiento en diferentes entornos de trabajo.
- Mayor comodidad: El bajo nivel de ruido y la ausencia de aceite garantizan un entorno de trabajo más limpio y agradable.
- Versatilidad en aplicaciones: Ideal para inflar, soplar, pintar, clavar o grapar, ofreciendo una solución integral para diversas tareas.

Descripción general

El Compresor Silencioso Extreme 6 Litros 1HP es un equipo ligero y portátil diseñado para generar aire comprimido de manera eficiente y silenciosa.
Con un motor de 1hp (0,75kw) sin aceite, este compresor puede aspirar hasta 156 litros por minuto y alcanzar una presión de hasta 8 bares.
Su calderín tiene una capacidad de 6 litros y dispone de un purgador en la parte inferior para eliminar restos de agua derivados de la condensación.
El compresor cuenta con dos manómetros para controlar la presión de salida y la presión de la caldera, así como dos enchufes rápidos universales para conectar hasta dos accesorios simultáneamente.
Además, incorpora silentblocks que proporcionan mayor estabilidad durante su funcionamiento.
Pertenece a la gama Extreme Series de Cevik Pro, destacándose por su avanzada tecnología eco que reduce hasta un 20% el nivel sonoro, ofreciendo prestaciones profesionales.

Compresor ligero y portátil, silencioso y sin aceite, equipado con asa que facilita su transporte, con motor eléctrico, es una unidad compacta de generación de aire comprimido.
Cuenta con un motor de 1hp (0,75kw) sin aceite capaz de aspirar hasta 156 litros/minuto y hasta 8 bares de presión.
Su calderín tiene una capacidad de 6 litros de capacidad y dispone de un purgador en su parte inferior de la caldera para eliminar los restos de agua derivados de la condensación por compresión.
Incorpora dos manómetros para control de presión de salida y presión de la caldera, dos enchufes rápidos universales que facilitan la conexión de hasta dos accesorios simultáneamente.
Además incorpora silentblocks que proporcionan mayor estabilidad en funcionamiento.
Pertenece a la gama Extreme Series de Cevik Pro por lo que su avanzada tecnología eco ofrece prestaciones profesionales reduciendo hasta en 20% el nivel sonoro.

Diseñado para trabajar:

Los equipos Extreme Series están diseñados para inflar, soplar, pintar, clavar o grapar. Apto para uso tanto en interior como exterior

Garantía Cevik:

Todos nuestros equipos están garantizados en su uso y recambios para los trabajos recomendados. Recuerde que un compresor bien mantenido prolongará su vida de uso.

- * Última Generación: Los motores Extreme Series son de alta prestación con alto caudal de aspiración y tecnología ECO sin aceite.
- * Ligero y transportable: Con asa ergonómica y soportes silentblock es apto tanto para interior como exterior.
- * Motores ECO: Potente motor sin lubricación, ahorro de energía y disminución de ruido respecto a tecnologías anteriores.
- * Dos salidas de Aire: 2 conexiones de salida de aire de conector universal que te permite utilizar 2 accesorios simultáneamente.

Recomendaciones de Uso

Asegurarse de que el compresor esté ubicado en un área estable y bien ventilada durante su operación. Esto evitará sobrecalentamientos y garantizará un rendimiento óptimo.

Asegurese que los accesorios que utiliza sean apropiados para las especificaciones del compresor.

Utilizar accesorios compatibles evita daños y mejora la eficiencia del trabajo.

En los trabajos siempre se recomienda utilizar ropa e indumentaria apropiada para su seguridad.

El uso de equipos de protección personal minimiza riesgos de accidentes.

Verificar la presión adecuada para cada tarea.

Ajustar correctamente la presión según la aplicación asegura resultados precisos y prolonga la vida útil del equipo.

No sobrecargar el compresor.

Utilizar el compresor dentro de sus límites operativos evita daños y prolonga su vida útil.

Recomendaciones de Mantenimiento

Drenar el calderín después de cada uso para eliminar la acumulación de agua o condensación.

Esto previene la corrosión y mantiene el rendimiento del compresor.

Revisar y limpiar los filtros de aire del compresor de manera periódica para asegurar una operación eficiente.

Los filtros limpios garantizan un flujo de aire óptimo y prolongan la vida del motor.

Se recomienda proteger el compresor de humedad, rayos solares y otros agentes corrosivos, sobre todo si este va a estar en periodos de almacenamiento prolongado.

Mantener el compresor en un entorno adecuado preserva su funcionalidad y durabilidad.

Características

Capacidad del depósito (en l)	6
Tipo de motor	Eléctrico
Presión máxima (en bar)	8
Nivel sonoro (en dB)	68
Caudal de aire aspirado (en l/min)	156
Potencia del motor (en Hp/Kw):	1/0.75
Disposición de los cilindros:	En línea
Número de cilindros	2
Lubricación	Sin aceite
Tensión (en V):	230-50hz
Transmisión	Directa
Velocidad máxima (en rpm):	2800

Certificaciones

Garantía	Garantía Cevik: Todos nuestros equipos están garantizados en su uso y recambios para los trabajos recomendados. Recuerde que un compresor bien manteni
----------	--

Tarifa

Precio tarifa	99,00€
Tipo IVA	ge

Datos packaging

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	12,300
Producto empaquetado: largo (cm)	46,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,00
Producto empaquetado: alto (cm)	45,00
Presentación	Caja serigrafiada

Datos logísticos - otros

Dropshipping	sin información
--------------	-----------------