



Código | Code

07228 | 07229

RODILLO PRO

Ø50 VELOUREX®

ROLLER PRO

VELOUREX® Ø50

Descripción y uso del producto | Product description and use

Rodillo ideal para la aplicación de esmaltes base agua y base solvente.

Ofrece un acabado extrafino y una buena cubrición, con menos tiempo y esfuerzo, con todo tipo de esmaltes.

Fabricado en termofusión para evitar costuras y para tener una mayor resistencia a disolventes.

Ideal roller for the application of water-based and solvent-based enamels.

It offers an extra-fine finishing and good coverage, with less time and effort, with all types of enamels. Manufactured in thermofusion to avoid seams and to have greater resistance to solvents.

Aspectos Técnicos | Technical Aspects

Tejido | Fabric

- Composición: poliéster (PL) de hilo continuo tintado en bala.
- Altura del hilo: 4 mm.
- Gramaje: 780 g/m2.
- Color: naranja.

- Composition: continuous polyester (PL) thread dyed in bullet.
- Thread height: 4 mm.
- Weight: 780 g / m2.
- Color: orange.

Varilla | Wire

- Composición: acero galvanizado.
- Diámetro: 7 mm.
- Extremo roscado para montaje fijo del recambio con tuerca M7.

- Composition: galvanized steel.
- Diameter: 7 mm.
- Threaded end for fixed assembly of the sleeve with M7 nut.

Mango | Handle

- Composición: polipropileno (PP).
- Color: negro.
- Texto PENTRILO moldeado en plástico.
- Ergonómico.
- Con aletas dobles abiertas para colgar en cualquier cubo.
- Con agujero en la parte superior del mango para usar como colgador.

- Composition: polypropylene (PP).
- Color: black.
- PENTRILO molded in plastic.
- Ergonomic.
- With double open wings to hang in any bucket.
- With hole in the upper part of the handle to use as a hanger.

Aspectos Técnicos | Technical Aspects

Recambio | Sleeve

- Tubo Ø50 mm fabricado en polipropileno (PP) extrusionado.
- Longitud: disponible en 18 y 22cm.
- Tejido adherido por termofusión para evitar costuras.
- Tapones laterales de color blanco fabricados en polipropileno (PP).
- Montado a la varilla con arandela de acero y tuerca abierta M7 con arandela integrada de acero.

- Tube Ø50mm made of extruded polypropylene (PP).
- Length: available in 18 and 22cm.
- Fabric adhered by thermo-fusion to avoid seams.
- White side caps manufactured in polypropylene (PP).
- Assembled to the wire with steel ring and M7 open nut with integrated steel ring.

Presentación y embalaje | Presentation and packaging

- Recambio retractilado con film de plástico transparente.
- Etiqueta con información del producto y código de barras.
- Rodillos empaquetados en caja de cartón ondulado.

- Roller shrink-wrapped with transparent plastic film.
- Label with product information and barcode.
- Rollers packed in cardboard boxes.

Datos Comerciales | Commercial Data

Referencia Code	Longitud Length (cm in)	Mango Handle	Unid./caja Units/box					EAN13
07228	22 9	PP	30					8420118072287
07229	18 7	PP	30					8420118072294

Código arancelario | Tariff code: 96034090

Última actualización | Last update: 02/12/2021

Código de ficha | Data sheet code: PDS-21254



Artículos con (*) / Items with (*)

ES18/81762

SGSCH-COC-060303

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la herramienta o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consúltenos.

All Technical Data Sheet is automatically canceled by another one of later date. We guarantee the quality of our products but decline any responsibility due to factors outside the tool or to an improper use of it. If you have any question, contact us.



PentriLO S.L. - B58081969
Av. Aragón 30, Local 11 - 46021 - Valencia (España)

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE PENTRILO
PENTRILO CUSTOMER SERVICE LINE

900 104 931



PENTRILO.COM