



Código | Code

73520

RODILLO PRO

Ø50 PARA MASILLAR

ROLLER PRO

Ø50 TO PLASTER

Descripción y uso del producto | Product description and use

Rodillo para la aplicación ágil de masillas y emplastes en paredes, gracias a su tejido entrelazado de poliamida gruesa.

Facilita una carga y descarga de material constante, aplicación sin goteo, distribución del material perfectamente repartida y, gracias a sus fibras, con un tiempo menor en comparación con las herramientas tradicionales.

Roller for the agile application of putties and plasters on walls, thanks to its thick polyamide interlaced fabric.

It facilitates constant loading and unloading of material, drip-free application, perfectly distributed material distribution and, thanks to its fibers, in less time compared to traditional tools.

Aspectos Técnicos | Technical Aspects

Tejido | Fabric

- Composición: poliamida texturada rizada 100% (PA).
- Altura del hilo: 18 mm.
- Gramaje: 1800 g/m2.
- Color: negro.

- Composition: 100% crimped textured polyamide (PA).
- Thread height: 18 mm.
- Weight: 1800 g / m2.
- Color: black.

Varilla | Wire

- Composición: acero galvanizado.
- Diámetro: 7 mm.
- Extremo roscado para montaje fijo del recambio con tuerca M7.

- Composition: galvanized steel.
- Diameter: 7 mm.
- Threaded end for fixed assembly of the sleeve with M7 nut.

Mango | Handle

- Composición: polipropileno (PP) + elastómero (TPE).
- Color: azul (PP) + rojo (TPE).
- Texto BIGMAT tamponado en color azul.
- Ergonómico.
- Con aletas dobles abiertas para colgar en cualquier cubo.
- Con agujero en el extremo superior del mango que actúa como colgador.

- Composition: polypropylene (PP) + elastomer (TPE).
- Color: blue (PP) + red (TPE).
- BIGMAT text marked in blue.
- Ergonomic.
- With double open wings to hang in any bucket.
- With hole in the upper end of the handle that acts as a hanger.

Aspectos Técnicos | Technical Aspects

Recambio | Sleeve

- Tubo Ø50 mm fabricado en polipropileno (PP) extrusionado.
- Longitud: disponible en 11 y 22cm.
- Tejido adherido por termofusión para evitar costuras.
- Tapones laterales de color blanco fabricados en polipropileno (PP).
- Montado a la varilla con arandela de acero y tuerca abierta M7 con arandela integrada de acero.

- Tube Ø50mm made of extruded polypropylene (PP).
- Length: available in 11 and 22cm.
- Fabric adhered by thermo-fusion to avoid seams.
- White side caps manufactured in polypropylene (PP).
- Assembled to the wire with steel ring and M7 open nut with integrated steel ring.

Presentación y embalaje | Presentation and packaging

- Recambio retractilado con film de plástico transparente.
- Etiqueta con información del producto y código de barras.
- Rodillos empaquetados en caja de cartón ondulado.

- Roller shrink-wrapped with transparent plastic film.
- Label with product information and barcode.
- Rollers packed in cardboard boxes.

Datos Comerciales | Commercial Data

Referencia Code	Longitud Length (cm)	Mango Handle	Unidades / caja					EAN13
07753	11	PP	6					8420118073536
07752	22	PP	6					8420118073529

Código arancelario Tariff code:	96034090
Última actualización Last update:	03/09/2024
Código de ficha Data sheet code:	PDS-22007



Artículos con (*) / Items with (*)

ES18/81762	SGSCH-COC-060303
------------	------------------

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la herramienta o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consúltenos.

All Technical Data Sheet is automatically canceled by another one of later date. We guarantee the quality of our products but decline any responsibility due to factors outside the tool or to an improper use of it. If you have any question, contact us.



PentriLO S.L. - B58081969
Pol. Ind. Romica, C/ Londres 23
02007 Albacete . Spain