



Proyector LED de carga solar de 1500 lúmenes, con detector de presencia. Panel solar deportado



PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Colour box	N/A	12



## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nombre del producto:	CUBE XS
Alimentación:	SOLAR
Tipo de alimentación:	SOLAR PANEL
Pilas incluidas:	YES
Batería (capacidad en mAh):	3600
Tecnología pilas:	LITHIUM-ION
Peso de la batería:	0.09
Tiempo de carga (horas):	8
Autonomía (horas):	24
Fuente de iluminación:	SMD LED
Vatios:	10
Lumen:	1500
color de luz:	4000K
Haz de luz:	DIFFUSE
Angulo de haz:	120
Angulo de detección:	120
Tiempo de funcionamiento:	60
Material:	PLASTIC - PC
Regulación de intensidad:	YES
Clase de aislamiento:	III
color:	BLACK
Grado de protección IP:	IP65
Accesorios incluidos:	REMOTE CONTROL
Garantía:	2 YEARS
Ancho del producto (mm):	199.7
Profundidad del producto (mm):	189.9
Altura del producto (mm):	49
Poids (kg):	1
Longitud del cable (m):	5

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG**

Extremadamente brillante: gracias al uso de LED SMD de última generación, la luz solar CUBE XS alcanza los 1500 lúmenes. Es una luz de seguridad perfecta para iluminar un paso, una entrada... 2 modos de funcionamiento: 1) Modo luz constante: la lámpara se enciende automáticamente por la noche (puedes ajustar el tiempo y la potencia de iluminación) 2) Modo sensor de movimiento: La lámpara enciende encendido automáticamente por la noche. Se enciende con brillo completo cuando se detecta movimiento, luego cambia a brillo más bajo después de 60 segundos sin movimiento. Ahorro de energía: la luz solar con detector de movimiento se recarga mediante un panel solar que recibe la luz del sol... todo sin facturas de luz. El panel solar y el proyector están separados y conectados por un cable de 5 metros de largo: esto te permite colocar el panel donde reciba la mayor cantidad de sol posible, y el foco bajo el techo, en la pared, en el interior... donde quieras . Fácil instalación: basta con fijar el foco a la pared (soporte orientable) y conectarlo al panel solar mediante el conector estanco. ¡La instalación ha terminado! Resistente al agua y duradero: con certificación IP65 (resistente al agua), esta luz solar es adecuada para cualquier entorno climático. Cuerpo de policarbonato extremadamente robusto. El panel solar de 4,5W está fabricado en plástico hiperresistente. La batería incluida también es reemplazable (Li-ion 3.6Ah 18650); proporciona hasta 24 horas de luz... Luz funcional de 4000K: ni demasiado fría ni demasiado caliente. Difusor opalizado antideslumbrante. Equipado con mando a distancia para programar la lámpara.

**DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN**

<b>Tipo de embalaje:</b>	Colour box
<b>Longitud del producto envasado (mm):</b>	260
<b>Ancho del producto empaquetado (mm):</b>	70
<b>Altura del producto envasado (mm):</b>	360
<b>Peso del producto envasado (Kg):</b>	1.94
<b>Cantidad en master:</b>	12
<b>ITF INTERIOR:</b>	18003910112534
<b>MAESTRO ITF:</b>	28003910112531
<b>DEEE:</b>	0.11

