

FICHA PRODUCTO

Generador de aire caliente industrial, cerámica 2KW



8 003910 114272

PACKING



INNER



pcs

MASTER



pcs

Colour box

8

8




DATOS TÉCNICOS

Nombre	STH2024
Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	POWER CABLE
Consumo de electricidad (W)	2000
Material	PLASTIC + METAL
Longitud del cable de alimentación (cm)	140
Color	BLACK
Interruptor	YES
Funciones	HOT + FAN
Protección IP	IP20
Clase de aislamiento	I
Absorción (A)	8,3-9,1
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Ajuste de potencia (W)	25W/1000W/2000W
Temporizador	NO
Fusible necesario	YES
Termostato de rearme automático	NO
Volumen de aire caliente generado (m³h)	142
Zona de calefacción (m²)	20
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15°C + 25°C
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	140
Profundidad (mm)	112
Altura (mm)	140
Peso neto (Kg)	1.380

DESCRIPCIÓN

Tipo de envase	Colour box
Longitud del paquete (mm)	160
Anchura del envase (mm)	170
Altura del paquete (mm)	220
Longitud interior (cm)	36

Altura interior (cm)	46
Cantidad en interior	8
Peso bruto interior (kg)	14.400
ITF INTERIOR	18003910114279
Cantidad en master	8
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	144
Código INTRASTAT	85162991
DEEE	0.21
País natal	CHINA



FUNZIONI FUNCTIONS



Tasto reset
posizionato sotto l'apparecchio
Reset button placed under the product



IP20



SCHUKO
220/240V
2000W

1,4m

