

## FICHA PRODUCTO

## Generador de aire caliente industrial, cerámica 2KW



8 003910 114456

PACKING



Colour box

INNER



pcs

4

MASTER



pcs

4



## DATOS TÉCNICOS

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Nombre                                  | MARSHALL                       |
| Alimentación                            | 220V AC                        |
| Suministro eléctrico                    | YES                            |
| Tipo de alimentación suministrada       | POWER CABLE                    |
| Consumo de electricidad (W)             | 2000                           |
| Material                                | PLASTIC + METAL                |
| Longitud del cable de alimentación (cm) | 140                            |
| Color                                   | BLACK                          |
| Interruptor                             | YES                            |
| Funciones                               | HOT + FAN                      |
| Protección IP                           | IP20                           |
| Clase de aislamiento                    | I                              |
| Absorción (A)                           | 8,3-9,1                        |
| Enchufe                                 | Type E / F - 2 pin (EU Hybrid) |
| Ajuste de potencia (W)                  | 22W/1000W/2000W                |
| Temporizador                            | NO                             |
| Fusible necesario                       | YES                            |
| Termostato de rearme automático         | YES                            |
| Volumen de aire caliente generado (m³h) | 140                            |
| Zona de calefacción (m²)                | 20                             |
| Temperatura de funcionamiento (°C)      | -15°C + 25°C                   |
| Garantía                                | 2 YEARS                        |
| Anchura (mm)                            | 210                            |
| Profundidad (mm)                        | 130                            |
| Altura (mm)                             | 260                            |
| Peso neto (Kg)                          | 1.530                          |

## DESCRIPCIÓN

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Tipo de envase            | Colour box |
| Longitud del paquete (mm) | 180        |
| Anchura del envase (mm)   | 260        |
| Altura del paquete (mm)   | 310        |
| Longitud interior (cm)    | 38         |

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Altura interior (cm)                     | 63             |
| Cantidad en interior                     | 4              |
| Peso bruto interior (kg)                 | 8.400          |
| ITF INTERIOR                             | 18003910114453 |
| Cantidad en master                       | 4              |
| Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz) | 76             |
| Código INTRASTAT                         | 85162991       |
| DEEE                                     | 0.21           |
| País natal                               | CHINA          |



## FUNZIONI FUNCTIONS



**IP20**



**SCHUKO  
220/240V  
2000W**

**1,4m**

