

**1. Código de identificación única del producto**

*Unique identification code of the product type  
Code d'identification unique du produit type  
Código de identificação única de produto tipo:*

**Puerta LINE**

*LINE Door Set  
Porte LINE  
Porta LINE*

**2. Identificación del producto de construcción**

*Identification of the construction product  
Identification du produit de construction :  
Identificação do produto de construção:*

**Puerta Entrada a Vivienda**

*Residential Door set  
Porte Résidentiel  
Porta Entrada de Morada*

**3. Uso previsto del producto de construcción**

*Intended use of the construction product  
Usage prévu du produit de construction  
Utilização prevista de produto de construção:*

**Puerta peatonal exterior**

*External pedestrian door set  
Porte piétonne extérieure  
Porta Pedonal Exterior*

**4. Nombre y dirección del fabricante**

*Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant :  
Nome e endereço do fabricante:*

**ANDREU BARBERA, S.L.**

**C/CIUDAD DE SEVILLA, 20.**

**POL. IND. FUENTE DEL JARRO 46988**

**PATERNA (VALENCIA) ESPAÑA**

**5. Sistema de evaluación y verificación de constancia de las prestaciones del producto de construcción**

*System of evaluation and verification of the consistency of the performance of the construction product  
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction  
Sistema de avaliação e verificação da constância das prestações do produto de construção:*

**Sistema 3**

*System 3*

*Système 3.*

*Sistema 3*

**6. Organismo notificado en caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:**

*Notified organism in case of declaration of performance related to a construction product under a harmonized rule*

*Organisme notifié en cas de déclaration des prestations concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :*

*Órgão notificado em caso de declaração de prestações relativa a um produto de construção abrangido pela norma harmonizada.*

**Centro Tecnológico CIDEMCO 1292** habiendo realizado la tarea de ensayo iniciales de tipo por el sistema 3 y emitido Informe de Ensayo N.º 24290, 23600, 23602, 26742 y 230604.

*Technological center CIDEMCO 1292 after the initial tests performed by System 3 and the emission of the Test Report n° 24290, 23600, 23602, 26742 and 230604.*

*Le Centre Technologique CIDEMCO 1292 ayant réalisé les essais initiaux de type selon le système 3 a délivré le Rapport d'Essais N. ° 24290, 23600, 23602, 26742 et 230604.*

**Centro Tecnológico CIDEMCO 1292** tendo realizado a tarefa de ensaios iniciais de tipo pelo sistema 3 e emitido Relatório de Ensaio N.º 24290, 23600, 23602, 26742 e 230604.

**7. Prestaciones declaradas:**

*Declared performance:*

*Performances déclarées :*

*Prestações declaradas:*

| <b>Características esenciales</b><br><i>Essential Characteristics</i><br><i>Caractéristiques essentielles</i><br><i>Características essenciais</i>                                                                                                                                                                     |                                                                                                     | <b>Prestaciones/ Performance</b><br><i>Performances/ Prestações</i><br><b>Configuración/Setting/Réglage/ Contexto:</b>         |                                                                                                                                | <b>Especificaciones</b><br><i>Specification</i><br><i>Spécifications</i><br><i>Especificações</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     | <b>Acero/Steel 1.2 mm</b><br><b>espesor/thickness &amp;</b><br><b>3 bisagras/ hinges</b>                                       | <b>Acero/Steel 1 mm</b><br><b>espesor/thickness &amp; 2</b><br><b>bisagras/ hinges</b>                                         |                                                                                                   |
| <b>Estanquidad al agua</b><br><i>Sealing to water</i><br><i>Étanchéité à l'eau</i><br><i>Estanqueidade à água</i>                                                                                                                                                                                                      | <b>Sin premarco</b><br><i>Without subframe</i><br><i>Sans contre-châssis</i><br><i>Sem premarco</i> | <b>Clase/ Class / Classe</b><br><b>1A</b>                                                                                      | <b>Clase/ Class / Classe</b><br><b>1A</b>                                                                                      | <b>EN 14351-1:2006</b><br><br><b>+A1: 2011</b><br><br><b>+A2: 2016</b>                            |
| <b>Sustancias peligrosas (sólo impacto interior)</b><br><i>Dangerous substances (internal impact only)</i><br><i>Substances dangereuses (seulement impact intérieur)</i><br><i>Sustâncias Perigosas(somente impacto interno)</i>                                                                                       |                                                                                                     | <b>NPD</b>                                                                                                                     | <b>NPD</b>                                                                                                                     |                                                                                                   |
| <b>Resistencia a la carga de viento</b><br><i>Resistance to wind</i><br><i>Résistance à la charge du vent</i><br><i>Resistência à carga do vento</i>                                                                                                                                                                   | <b>Sin premarco</b><br><i>Without subframe</i><br><i>Sans contre-châssis</i><br><i>Sem premarco</i> | <b>Clase/ Class / Classe</b><br><b>C5</b>                                                                                      | <b>Clase/ Class / Classe</b><br><b>C3</b>                                                                                      |                                                                                                   |
| <b>Resistencia a los impactos (sólo puertas acristaladas con riesgo de daños)</b><br><i>Resistance to impact (windowed doors only)</i><br><i>Résistance aux impacts (seulement portes vitrées)</i><br><i>Resistência ao impacto (somente portas emvidraçadas com risco de danos)</i>                                   |                                                                                                     | <b>Clase/ Class / Classe</b><br><b>5</b>                                                                                       | <b>Clase/ Class / Classe</b><br><b>5</b>                                                                                       |                                                                                                   |
| <b>Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad</b><br><i>Capacity to withstand load from security devices</i><br><i>Capacité pour résister le poids des dispositifs de sécurité</i><br><i>Capacidade para suportar carga dos dispositivos de segurança</i>                                          |                                                                                                     | <b>NPD</b>                                                                                                                     | <b>NPD</b>                                                                                                                     |                                                                                                   |
| <b>Altura</b><br><i>Height</i><br><i>Hauteur</i><br><i>Altura</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     | <b>Detallada en el pedido</b><br><i>Detailed in the Order</i><br><i>Détaillé dans la commande</i><br><i>Detalhado na ordem</i> | <b>Detallada en el pedido</b><br><i>Detailed in the Order</i><br><i>Détaillé dans la commande</i><br><i>Detalhado na ordem</i> |                                                                                                   |
| <b>Capacidad de desbloqueo (sólo puertas bloqueadas en rutas de escape)</b><br><i>Capacity of unblocking (blocked doors in escape routes only)</i><br><i>Capacité de déblocage (seulement portes bloquées dans voies de sortie)</i><br><i>Capacidade de desbloqueio (somente portas bloqueadas de saída do escape)</i> |                                                                                                     | <b>NPD</b>                                                                                                                     | <b>NPD</b>                                                                                                                     |                                                                                                   |

| <b>Características esenciales</b><br><i>Essential Characteristics</i><br><i>Caractéristiques essentielles</i><br><i>Características essenciais</i> |                                                                                                     | <b>Prestaciones/ Performance</b><br><i>Performances/ Prestações</i><br><b>Configuración/Setting/Réglage/</b><br>Contexto: |                                                                                        | <b>Especificaciones</b><br><i>Specification</i><br><i>Spécifications</i><br><i>Especificações</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                                     | <b>Acero/Steel 1.2 mm</b><br><b>espesor/thickness &amp; 3 bisagras/</b><br><b>hinges</b>                                  | <b>Acero/Steel 1 mm</b><br><b>espesor/thickness &amp; 2 bisagras/</b><br><b>hinges</b> |                                                                                                   |
| <b>Prestaciones acústicas</b><br><i>Acoustic Performance</i><br><i>Prestations acoustiques</i><br><i>Prestações acústicas</i>                      | <b>Sin premarco</b><br><i>Without subframe</i><br><i>Sans contre-châssis</i><br><i>Sem premarco</i> | <b>R<sub>A</sub>=28,40±1,1 dBA</b><br><br><b>R<sub>w</sub>=28(0;-2) dB</b>                                                | <b>R<sub>A</sub>=23,20±1,1 Dba</b><br><br><b>R<sub>w</sub>=23 (0;-1) dB</b>            |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | <b>Con premarco</b><br><i>With subframe</i><br><i>Avec contre-châssis</i><br><i>Com premarco</i>    | <b>R<sub>A</sub>=29,30±1,3 dBA</b><br><br><b>R<sub>w</sub>=30(-1;-3) dB</b>                                               | <b>R<sub>A</sub>=23,20±1,3 dBA</b><br><br><b>R<sub>w</sub>=23 (0;-1) dB</b>            |                                                                                                   |
| <b>Transmitancia térmica</b><br><i>Thermal Transmittance</i><br><i>Transmittance thermique</i><br><i>Transmitância térmica</i>                     | <b>Sin premarco</b><br><i>Without subframe</i><br><i>Sans contre-châssis</i><br><i>Sem premarco</i> | <b>1,6 W/m²K</b>                                                                                                          | <b>1,6 W/m²K</b>                                                                       |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | <b>Con premarco</b><br><i>With subframe</i><br><i>Avec contre-châssis</i><br><i>Com premarco</i>    | <b>1,7 W/m²K</b>                                                                                                          | <b>1,7 W/m²K</b>                                                                       |                                                                                                   |
| <b>(*1) Permeabilidad al aire</b><br><i>Wind Permeability</i><br><i>Perméabilité au vent</i><br><i>Permeabilidade ao ar</i>                        | <b>Sin premarco</b><br><i>Without subframe</i><br><i>Sans contre-châssis</i><br><i>Sem premarco</i> | <b>Clase/ Class /</b><br><b>Classe</b><br><b>3</b>                                                                        | <b>Clase/ Class /</b><br><b>Classe</b><br><b>2</b>                                     |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | <b>Con premarco</b><br><i>With subframe</i><br><i>Avec contre-châssis</i><br><i>Com premarco</i>    | <b>Clase/ Class /</b><br><b>Classe</b><br><b>2</b>                                                                        | <b>NPD</b>                                                                             |                                                                                                   |
| <b>(*2) Resistencia a la efracción</b><br><i>Wind Permeability</i><br><i>Perméabilité au vent</i><br><i>Permeabilidade ao ar</i>                   | <b>Sin premarco</b><br><i>Without subframe</i><br><i>Sans contre-châssis</i><br><i>Sem premarco</i> | <b>Grado/ Grade/</b><br><b>Degré / Grau</b><br><b>2</b>                                                                   | <b>NPD</b>                                                                             |                                                                                                   |

**NPD:** Prestación No Declarada. Not Performance Declared. Prestations Non Déclarées. Prestação Não Declarada.

(\*1) La hoja debe disponer un corta-vientos embutido en la parte inferior

(\*1) The leaf must have a mortice threshold in the lower part.

(\*1) Le vantail doit inclure une plinthe encastrée dans la partie inférieure.

(\*1) A folha deve ter uma vedação na parte inferior.

(\*2) A folha deve ter uma fechadura com 3 pontos de bloqueio.

(\*2) La hoja debe disponer una cerradura con 3 puntos de cierre.

(\*2) The leaf must have a 3 point locking system.

(\*2) A folha deve ter uma fechadura de 3 pontos de fechamento.

**8. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.**

*The performance of the product that has been identified in sections 1 and 2 are in accordance with the performances established in section 7.*

*Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au point 7.*

*As prestações do produto indentificado nos pontos 1 e 2 estão em conformidade com as prestações declaradas no ponto 7.*

**La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola reponsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.**

*This document is emmitted under the sole responsibility of the manufacturer identified in section 4*

*La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.*

*A presente declaração de prestações é emitida sob a responsabilidade do fabricante identificados na seção 4.*

**Firmado por y en nombre del fabricante:**

*Signed by, in representation of the manufacturer:*

*Signé pour le fabricant et en son nom par :*

*Assinado por e em nome do fabricante:*

**Paterna (Valencia) 15/02/2021**



**Amparo Andreu Barberá**  
**Directora General**