Escalera de madera con peldaño ancho






Normativa EU EN 131-1-2

Garantía de 2 años

Especial para pintores y electricistas, de uso exclusivo en tijera y de doble subida. Con peldaños anchos, de 6 cm., y montantes de sección piramidal sobre su anchura total, alargada progresivamente de arriba hacia la base. En la parte superior, además del sistema anti apertura, los peldaños conforman un tipo de estructura para acoger todo tipo de materiales y recipientes. Para asegurarse, de la estabilidad de la escalera, se equipa con tacos de goma antideslizantes y cinta anti apertura.





Código artículo	A = Altura cm.	B / C Anchuras cm.	Número de peldaños	Sección de montantes mm.	Cinta anti apertura	Peso kg
BLD03-60-BIGMAT	92	32 / 45	3+3	60X25	Si	5,4
BLD04-60-BIGMAT	116	32 / 49	4 + 4	60X25	Si	6,2
BLD05-60-BIGMAT	141	32 / 52	5 + 5	60X25	Si	6,6
BLD06-60-BIGMAT	166	32 / 56	6+6	60X25	Si	9,8
BLD07-60-BIGMAT	192	32 / 59	7 + 7	60X25	Si	10,8
BLD08-60-BIGMAT	216	32 / 63	8+8	60X25	Si	12,6
BLD09-60-BIGMAT	242	32 / 66	9+9	60X25	Si	14
BLD10-60-BIGMAT	267	32 / 70	10 + 10	60X25	Si	17