0 601 3A6 101 - GWS 12-125

Referencia	0 601 3A6 101
Código de barras	4059952635545
Brida de fijación 1 605 703 099	✓
Caja de cartón	✓
Caperuza protectora 1 605 510 365	✓
Empuñadura adicional 1 602 025 024	✓
Llave de dos agujeros 1 607 950 043	✓
Protector de corte de plástico con cierre de clip 2 608 000 757	✓
Tuerca tensora 1 603 340 040	✓



Datos técnicos

Descripción

Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	123 x 362 x 148 mm
Rango de tensión	220 – 230 V
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 94 dB(A); nivel de potencia acústica 102 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
Velocidad en vacío, máx. nominal	11000 rpm



Potencia absorbida	1.200 W
Velocidad de giro en vacío	11.000 r. p. m.
Potencia útil	690 W
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	125 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Perforación, Ø	22,2 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	228 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	293 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	108 mm
Peso	2,2 kg
Interruptor	Interruptor bloqueable











0 601 3A6 101 - GWS 12-125

Información de ventas

Colocación

Amoladora angular funcional, ergonómica y económica para utilizar a diario con comodidad

Destaques de Producto

Buscar una amoladora angular fácil de utilizar y cómoda para uso diario puede suponer un desafío. Por eso hemos diseñado la familia de productos GWS 12. El modelo GWS 12-125 Professional es compacto, práctico, económico y a la vez potente. Cuando se utiliza esta herramienta, se aprecia más confort y menos fatiga gracias a su diseño ergonómico con superficie de agarre más pequeña. El motor es robusto y potente, y tiene una buena capacidad de sobrecarga para acelerar el progreso del trabajo en aplicaciones habituales con metal. Para facilitar su manejo, la herramienta está equipada con una protección de ajuste sin herramientas y un interruptor bloqueable. Cuenta también con protección contra rearranque y hemos incluido una protección de plástico con cierre de clip para aplicaciones de corte en nuestro suministro de serie.

Equipos y Aplicaciones

La GWS 12-125 Professional se utiliza para amolar y cortar metal, azulejos y mampostería. Esta herramienta es compatible con las caperuzas de aspiración GDE 125 EA-T Professional y GDE 115/125 FC-T Professional.

Beneficio al usuario

- Relación entre potencia y superficie de agarre adecuada para trabajar de forma rápida y sin fatiga
- Robusto y potente motor con buena capacidad de sobrecarga
- Un trabajo más agradable gracias a la protección de ajuste sin herramientas

